

# HAKKIMIZDA

# ABOUT US

Aydınlatma sektöründe Türkiye’de hızla büyüyen şirketimizin misyonu, yüksek kalitede verimli ürünlerin rekabet edilebilir fiyatlarla siparişe ve projeye uygun şekilde talep edilen süre içerisinde gerçekleştirerek müşterilerimizin beklentilerini karşılamaktır.

Yenilikçi, tecrübeli ve yetenekli ekibimiz ile projelere uygun verimli tasarım ve üretim yapmak öncelikli prensibimizdir. Şirketimiz, AR-GE çalışmalarına büyük önem vererek Türkiye’de aydınlatma endüstrisine şeffaflık ve yenilikçilik prensiplerine öncelik vererek %100 yerli üretime katkıda bulunmaya devam edecektir.



The mission of our company, which is growing rapidly in the lighting sector in Turkey, is to meet the expectations of our customers by realizing high quality, efficient products at competitive prices, in accordance with the order and project, within the requested time.

With our innovative, experienced and talented team, it is our primary principle to make efficient design and production in accordance with the projects.

Our company will continue to contribute to 100% domestic production by giving great importance to AR-GE studies and prioritizing the principles of transparency and innovation in the lighting industry in Turkey.




6




Lineer Armatür  
Linear Luminaire

8



Slim Lineer Armatür  
Slim Linear Luminaire

10



Dekoratif Lineer Armatür  
Dekoratif Linear Luminaire

12



Dekoratif Sarkıt Armatür  
Dekoratif Pendant Luminaire

14



Magnet Armatür  
Magnet Luminaire

20




Ray Spot  
Ray Spot

26



Led Spot  
Led Spot

31



Backlight  
Backlight

32



Led Spot Boş Kasa  
Led Spot Empty Case

34



Sensörlü Armatür  
Sensor Luminaire

35



Sensör Sistem  
Sensor System

36



Led Masa Lamba  
Led Table Lamp

37



Led Yatak Başı Lamba  
Led Bedside Lamp

38



Etanj Armatür  
Etange Luminaire

40



Yüksek Tavan Armatür  
Highbay Luminaire

42



Projektör  
Projector

43



Sokak Aydınlatma Armatür  
Street Lighting Luminaire

44



Wallwasher  
Wallwasher

48



Wallwasher Projektör  
Wallwasher Projector

49



Zemin ve Duvar Armatür  
Floor and Wall Luminaire

50



Çim Armatür  
Grass Luminaire

52



Merdiven ve Koridor Armatür  
Staircase and Corridor Luminaire

54



Duvar Aplik  
Wall Sconce

58



Bolard  
Bollard

60



Havuz Led Armatür  
Pool Led Luminaire

62



Solar Led Armatür  
Solar Led Luminaire

63



E\*proof Led Armatür  
E\*proof Led Luminaire

64



Acil Aydınlatma Armatür  
Emergency Lighting Luminaire

65



Led Ampul  
Led Bulb

66



Şerit Led  
Strip Led

69



Sürücü  
Driver

70



Premium Armatür  
Premium Luminaire

ILUMINA




Kod : 0101  
Code


Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
22w	600*50*69,2mm	2200
29w	800*50*69,2mm	2750
36w	1000*50*69,2mm	4400
43w	1200*50*69,2mm	4950
54w	1500*50*69,2mm	6050
65w	1800*50*69,2mm	7150
72w	2000*50*69,2mm	7700
90w	2500*50*69,2mm	9900
108w	3000*50*69,2mm	11550

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K / 6500K



ACUTE




Kod : 0102  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
22w	600*60*80mm	2200
29w	800*60*80mm	2750
36w	1000*60*80mm	4400
43w	1200*60*80mm	4950
54w	1500*60*80mm	6050
65w	1800*60*80mm	7150
72w	2000*60*80mm	7700
90w	2500*60*80mm	9900
108w	3000*60*80mm	11550

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K / 6500K



ALCATO




Kod : 0103  
Code


Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
22w	600*34*44mm	2200
29w	800*34*44mm	2750
36w	1000*34*44mm	4400
43w	1200*34*44mm	4950
54w	1500*34*44mm	6050
65w	1800*34*44mm	7150
72w	2000*34*44mm	7700
90w	2500*34*44mm	9900
108w	3000*34*44mm	11550

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K / 6500K



ALTO




Kod : 0104  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
44w	600*85*90mm	4400
58w	800*85*90mm	5500
72w	1000*85*90mm	8800
86w	1200*85*90mm	9900
108w	1500*85*90mm	12100
130w	1800*85*90mm	14300
144w	2000*85*90mm	15400
180w	2500*85*90mm	19800
216w	3000*85*90mm	23100

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K / 6500K



Özellik  
Feature

Renkli Kasa Farkı Colored Case  
Tavan Aparatı Ceiling Apparatus  
Askı Teli Pendant Wire(mm)




TRIDONIC

OSRAM

SAMSUNG

PHILIPS

LUCE




Kod : 0105  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
22w	600*78*61mm	2200
29w	800*78*61mm	2750
36w	1000*78*61mm	4400
43w	1200*78*61mm	4950
54w	1500*78*61mm	6050
65w	1800*78*61mm	7150
72w	2000*78*61mm	7700
90w	2500*78*61mm	9900
108w	3000*78*61mm	11550

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K / 6500K



SCATOLA




Kod : 0106  
Code


Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
22w	600*50*40mm	2200
29w	800*50*40mm	2750
36w	1000*50*40mm	4400
43w	1200*50*40mm	4950
54w	1500*50*40mm	6050
65w	1800*50*40mm	7150
72w	2000*50*40mm	7700
90w	2500*50*40mm	9900
108w	3000*50*40mm	11550

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K / 6500K



ANCHO




Kod : 0107  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
44w	600*102*28mm	4400
58w	800*102*28mm	5500
72w	1000*102*28mm	8800
86w	1200*102*28mm	9900
108w	1500*102*28mm	12100
130w	1800*102*28mm	14300
144w	2000*102*28mm	15400
180w	2500*102*28mm	19800
216w	3000*102*28mm	23100

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K / 6500K



# SLIM LINEER ARMATÜR (SIVA ÜSTÜ)

## SLIM LINEER LUMINAIRE (SURFACE MOUNTED)


### DOUBLURE




Kod : 0201  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
14w	1000*18,2*11,6mm	1700

Voltaj Voltage	Işık Sıcaklığı Kelvin
12-24V	3000K / 4000K / 6500K




### RECTO



Kod : 0202  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
14w	1000*18,2*11,6mm	1700

Voltaj Voltage	Işık Sıcaklığı Kelvin
12-24V	3000K / 4000K / 6500K




### TRIANGLE



Kod : 0203  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
14w	1000*18,4*15,07mm	1700

Voltaj Voltage	Işık Sıcaklığı Kelvin
12-24V	3000K / 4000K / 6500K




### PETIT



Kod : 0204  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
14w	1000*11*8,5mm	1700

Voltaj Voltage	Işık Sıcaklığı Kelvin
12-24V	3000K / 4000K / 6500K




### CUBIC



Kod : 0205  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
14w	1000*20*20mm	1700

Voltaj Voltage	Işık Sıcaklığı Kelvin
12-24V	3000K / 4000K / 6500K




### OPACA



Kod : 0208  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
14w	1000*13,8*7,4mm	1700

Voltaj Voltage	Işık Sıcaklığı Kelvin
12-24V	3000K / 4000K / 6500K



Kasa  
Case

Opak Opaque  
Şeffaf Transparent

IP67

Ürünlerimizde mevcut renklerin dışında ; kırmızı,yeşil,mavi,amber-turkuaz,pembe ve de rgb olarak üretilmektedir. Bu ürünler için fiyat alabilirsiniz . Ürünler IP67 olarak üretilmektedir.  
Apart from the colors available in our products; It is produced in red, green, blue, amber, turquoise, pink and rgb. You can get prices for these products. Products can be produced as IP67.



# SLİM LİNEER ARMATÜR (SIVA ALTI) SLIM LINEAR LUMINAIRE (RECESSED MOUNTED)

## SURFACE




Kod : 0206  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
14w	1000*22,5*9,9mm	1700

Voltaj  
Voltage  
12-24V

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K / 6500K



## PLAFOND




Kod : 0207  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
14w	1000*18,5*13,5mm	1700

Voltaj  
Voltage  
12-24V

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K / 6500K



## STAVE




Kod 0210 Mobilya Çıtası  
Code Furniture Slat

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
14w	1000*13,7*10mm	1700

Voltaj  
Voltage  
12-24V

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K / 6500K



## SOLID




Kod 0209  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
14w	1000*21,2*19,5mm	1700

Voltaj  
Voltage  
12-24V


Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K / 6500K



IP67



REKTAN



Kod : 0301  
Code


Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
130w	600*1200mm	13860
173w	600*1800mm	18480
216w	600*2400mm	23100
173w	800*1600mm	18480
230w	800*2400mm	24640
216w	1000*2000mm	23100
260w	1200*2400mm	27720
324w	1500*3000mm	34650

Işık Sıcaklığı  
Kelvin


3000K / 4000K / 6500K

Kasa Ölçüleri  
Case Dimensions

50\*69,2mm



QUATRO



Kod : 0302  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
65w	400*400mm	6050
72w	500*500mm	7700
86w	600*600mm	9240
101w	700*700mm	10780
115w	800*800mm	12320
130w	900*900mm	13860
144w	1000*1000mm	15400
158w	1100*1100mm	16940
173w	1200*1200mm	18480
216w	1500*1500mm	23100
259w	1800*1800mm	27720
288w	2000*2000mm	30800


Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K / 6500K

Kasa Ölçüleri  
Case Dimensions

50\*69,2mm

LADEN



Kod : 0306  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
72w	500*1000mm	7200
86w	1000*1000mm	9600
108w	1000*2000mm	14400


Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K / 6500K

Kasa Ölçüleri  
Case Dimensions

50\*69,2mm

HEXAGON



Kod : 0307  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
98w	90 Ø-450mm	11760
130w	120 Ø-600mm	16500

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K / 6500K

Kasa Ölçüleri  
Case Dimensions


50\*69,2mm

Özellik  
Feature

Renkli Kasa Farkı Colored Case



ROUNDELA



Kod : 0303  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
30w	40 Ø	3600
40w	50 Ø	4800
50w	60 Ø	6000
60w	70 Ø	7200
70w	80 Ø	8400
80w	90 Ø	9600
90w	100 Ø	10800
100w	110 Ø	12000
110w	120 Ø	13200
120w	130 Ø	14400
130w	140 Ø	15600
140w	150 Ø	16800
160w	180 Ø	19200
180w	200 Ø	21600

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K / 6500K

TAMBURO



Kod : 0304  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
40w	40 Ø	4800
48w	50 Ø	5760
65w	60 Ø	7800
80w	70 Ø	9600
110w	80 Ø	13200
140w	90 Ø	16800
175w	100 Ø	21000
200w	110 Ø	24000
215w	120 Ø	25800

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K / 6500K

TWINS




Kod : 0305  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
36w	800*34*44mm	4320
50w	1000*34*44mm	6048
58w	1200*34*44mm	6912
72w	1400*34*44mm	8640

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K / 6500K



Özellik  
Feature

Renkli Kasa Farkı Colored Case



PENDEN



Kod : 3001  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Kasa Case
5w	500* 25Ø	Standart Standard
5w	500* 25Ø	Özel Doku Special Tissue
5w	500* 25Ø	Mermer Marble

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K

DEUX



Kod : 3002  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Kasa Case
5w	480* 25Ø	Standart Standard
5w	480* 25Ø	Özel Doku Special Tissue
5w	480* 25Ø	Mermer Marble

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K

RUNDEN



Kod : 3003  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Kasa Case
10w G10	100* 60Ø	Standart Standard
	100* 60Ø	Standart Standard

Işık Sıcaklığı  
Kelvin


3000K/4000K/6500K

Ürünlerimiz G9 duylu üretilmiştir. Fiyatlara G9 ampul dahildir.  
Our products are produced with G9 socket. Prices include G9 bulb.



DUNT

Kod : 3004  
Code



Güç Power	Ölçüler Dimensions	Özellik Feature
G10 G10	300*60mm 300*60mm	Tavan montaj Ceiling mount Rozanslı sarkit Rosaceous pendant lamp

Kasa  
Case

Siyah-Rose Black-Rose  
Beyaz-Rose White-Rose

BUGLE

Kod : 3005  
Code




Güç Power	Ölçüler Dimensions	Özellik Feature
G10 G10 G10 G10 G10 G10	150*60mm 150*60mm 200*60mm 200*60mm 300*60mm 300*60mm	Tavan montaj Ceiling mount Rozanslı sarkit Rosaceous pendant lamp Tavan montaj Ceiling mount Rozanslı sarkit Rosaceous pendant lamp Tavan montaj Ceiling mount Rozanslı sarkit Rosaceous pendant lamp

Kasa  
Case

Siyah Black  
Beyaz White



ZIRCON






Kod : 2514  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	
6w	115*70*22mm	480	
12w	223*70*22mm	960	
18w	328*70*22mm	1440	

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K / 6500K



HEMATIT






Kod : 2515  
Code


Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	
10w	220*25*22mm	800	
10w	300*25*22mm	800	
20w	600*25*22mm	1600	
30w	900*25*22mm	2400	
40w	1200*25*22mm	3200	

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K / 6500K



SAPPHIRE 6




Kod : 2516  
Code


Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	Kasa Case
6w	112*25*22mm	540	Siyah Black
6w	112*25*22mm	540	Beyaz White
6w	112*25*22mm	540	Rose Rose
6w	112*25*22mm	540	Gümüş Silver
6w	112*25*22mm	540	Platin Platin
6w	112*25*22mm	540	Gri Gray
6w	112*25*22mm	540	Altın Gold

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K / 6500K



SAPPHIRE 12




Kod : 2517  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	Kasa Case
12w	222*25*22mm	1080	Siyah Black
12w	222*25*22mm	1080	Beyaz White
12w	222*25*22mm	1080	Rose Rose
12w	222*25*22mm	1080	Gümüş Silver
12w	222*25*22mm	1080	Platin Platin
12w	222*25*22mm	1080	Gri Gray
12w	222*25*22mm	1080	Altın Gold

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K / 6500K




Ürünlerin kumanda ve DIM seçenekleri mevcuttur. DALI sisteme uygun seçenekler mevcuttur. Ürünler için fiyat bilgisi alabilirsiniz.  
The products have remote control and DIM options. There are options suitable for the DALI system. You can get price information for products.



SAPPHIRE 18

Kod : 2518  
Code



Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	Kasa Case
18w	328*25*22mm	1620	Siyah Black
18w	328*25*22mm	1620	Beyaz White
18w	328*25*22mm	1620	Rose Rose
18w	328*25*22mm	1620	Gümüş Silver
18w	328*25*22mm	1620	Platin Platin
18w	328*25*22mm	1620	Gri Gray
18w	328*25*22mm	1620	Altın Gold

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K / 6500K



SAPPHIRE 24


Kod : 2519  
Code



Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	Kasa Case
24w	436*25*22mm	2160	Siyah Black
24w	436*25*22mm	2160	Beyaz White
24w	436*25*22mm	2160	Rose Rose
24w	436*25*22mm	2160	Gümüş Silver
24w	436*25*22mm	2160	Platin Platin
24w	436*25*22mm	2160	Gri Gray
24w	436*25*22mm	2160	Altın Gold

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K / 6500K



OPAL 6


Kod : 2520  
Code



Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	Kasa Case
6w	115*70*22mm	540	Siyah Black
6w	115*70*22mm	540	Beyaz White
6w	115*70*22mm	540	Rose Rose
6w	115*70*22mm	540	Gümüş Silver
6w	115*70*22mm	540	Platin Platin
6w	115*70*22mm	540	Gri Gray
6w	115*70*22mm	540	Altın Gold

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K / 6500K



OPAL 12


Kod : 2521  
Code



Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	Kasa Case
12w	223*70*22mm	1080	Siyah Black
12w	223*70*22mm	1080	Beyaz White
12w	223*70*22mm	1080	Rose Rose
12w	223*70*22mm	1080	Gümüş Silver
12w	223*70*22mm	1080	Platin Platin
12w	223*70*22mm	1080	Gri Gray
12w	223*70*22mm	1080	Altın Gold

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K / 6500K



OPAL 18


Kod : 2522  
Code



Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	Kasa Case
18w	328*70*22mm	1620	Siyah Black
18w	328*70*22mm	1620	Beyaz White
18w	328*70*22mm	1620	Rose Rose
18w	328*70*22mm	1620	Gümüş Silver
18w	328*70*22mm	1620	Platin Platin
18w	328*70*22mm	1620	Gri Gray
18w	328*70*22mm	1620	Altın Gold

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K



Ürünlerin kumanda ve DIM seçenekleri mevcuttur. DALI sisteme uygun seçenekler mevcuttur. Ürünler için fiyat bilgisi alabilirsiniz.  
The products have remote control and DIM options. There are options suitable for the DALI system. You can get price information for products.




PYRITE



Kod : 2523  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	Kasa Case
10w	132*123*50mm	900	Siyah Black
10w	132*123*50mm	900	Beyaz White
10w	132*123*50mm	900	Rose Rose
10w	132*123*50mm	900	Gümüş Silver
10w	132*123*50mm	900	Platin Platin
10w	132*123*50mm	900	Gri Gray
10w	132*123*50mm	900	Altın Gold
20w	150*133*60mm	1800	Siyah Black

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K / 6500K




CITRINE



Kod : 2524  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
10w	90*80mm	900

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K




TOPAZ



Kod : 2525  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
10w	100*80*80mm	900

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K




OLIVINE



Kod : 2526  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
10w	100*90*80mm	900

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K




GARNET



Kod : 2527  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
6w	155*50mm	450
12w	300*50mm	1080

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K / 6500K



Ürünlerin kumanda ve DIM seçenekleri mevcuttur. DALI sisteme uygun seçenekler mevcuttur. Ürünler için fiyat bilgisi alabilirsiniz.  
The products have remote control and DIM options. There are options suitable for the DALI system. You can get price information for products.



SIVA ÜSTÜ MAGNET RAY



Kod : 2501  
Code

SURFACE MOUNTED MAGNET TRACK

Ölçüler  
Dimensions

1000\*49,9\*28,54mm  
2000\*49,9\*28,54mm  
3000\*49,9\*28,54mm

Sıva üstü montaj ve sarkıt olarak kullanılabilir.  
Can be used for surface mounting and as a pendant.




RAY DÖNÜŞ APARATI



Kod : 2503  
Code

Track Corner Connector

SIVA ALTI MAGNET RAY




Kod : 2504  
Code

RECESSED MOUNTED MAGNET

Ölçüler  
Dimensions

1000\*49,9\*41mm  
2000\*49,9\*41mm  
3000\*49,9\*41mm



RAY DÖNÜŞ APARATI



Kod : 2506  
Code

Track Corner Connector

TRIMLESS MAGNET RAY




Kod : 2541  
Code


TRIMLESS MAGNET TRACK

Ölçüler  
Dimensions

1000\*47,1\*56mm  
2000\*47,1\*56mm  
3000\*47,1\*56mm



RAY DÖNÜŞ APARATI



Kod : 2543  
Code

Track Corner Connector

PRATİK MAGNET RAY




Kod : 2542  
Code


PRACTICAL MAGNET TRACK

Ölçüler  
Dimensions

1000\*47,1\*56mm  
2000\*47,1\*56mm  
3000\*47,1\*56mm




RAY DÖNÜŞ APARATI



Kod : 2544  
Code

Track Corner Connector

TAVAN-DUVAR GEÇİŞ APARATI




Kod : 2509  
Code

Ceiling to Wall Connector

Özellik  
Feature

Sıva Üstü Surface  
TrimlesTrimless

BAĞLANTI PARÇASI



Kod : 2545  
Code

Connector

ENERJİ BAŞLANGICI



Kod : 2512  
Code

Energy Start

ARA BAĞLANTI



Kod : 2513  
Code

Interconnect

ESNEK BAĞLANTI



Kod : 2511  
Code

Flexible connection

MAGNET DRIVER



Kod : 2510  
Code

Güç  
Watt

50w  
100w  
200w

TRIMLESS OVAL DÖNÜŞ




Kod : 2507  
Code

Trimless Oval Corner

Derece  
Degree

60°  
90°




**NARSIL**



Kod : 2535  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
10w	300*20*35mm	1100
20w	600*20*35mm	2200
30w	900*20*35mm	3300

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K






**ARWEN**



Kod : 2536  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
10w	330*20*35mm	1100
20w	600*20*35mm	2200
30w	850*20*35mm	3300

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K





**FORNOST**



Kod : 2537  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
10w	170*100*50mm	1320
20w	210*135*60mm	2200

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K





**DORIATH**



Kod : 2538  
Code


Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
6w	120*45*33mm	660
12w	240*45*33mm	1320

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K




PRO MAGNET RAY

Kod : 2528  
Code



Ölçüler  
Dimensions

1000\*40\*10mm  
2000\*40\*10mm  
3000\*40\*10mm




PRO MAGNET DRIVER

Kod : 2530  
Code



Ölçüler  
Dimensions

200\*35\*25mm  
200\*35\*25mm



EK APARAT

Kod : 2529  
Code

Attachment apparatus



DÖNÜŞ APARATI

Kod : 2532  
Code

Movable rotation apparatus



TAVAN-DUVAR DÖNÜŞ APARATI

Kod : 2531  
Code

Ceiling-wall transition apparatus)



SONLAMA KAPAĞI

Kod : 2533  
Code

End cover



DRIVER SONLAMA KAPAĞI

Kod : 2534  
Code

Driver end cover



ALYA



Kod :0401  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Cr1 Cr1	Işık Akısı Lumen	Soket Socket
30w	108*89,5mm	80	3250	Monofaze
40w	108*89,5mm	80	4250	Monofaze
30w	108*89,5mm	80	3250	Trifaze
40w	108*89,5mm	80	4250	Trifaze

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K / 6500K

Açı  
Angle

24 /40/ 60 °

CASTOR



Kod : 0413  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Cr1 Cr1	Işık Akısı Lumen	Soket Socket
8w	135*51mm	80	1100	Monofaze
8w	135*51mm	80	1100	Trifaze

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K / 6500K

Açı  
Angle

15 /24/ 30 °

SPICA



Kod : 0422  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Cr1 Cr1	Işık Akısı Lumen	Soket Socket
3w	120*30mm	80	450	Monofaze
3w	120*30mm	80	450	Trifaze

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K / 6500K

Açı  
Angle

15 /24/ 30 °

FOCUS



Kod : 0423  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Cr1 Cr1	Işık Akısı Lumen	Soket Socket
18w	153*120mm	80	2200	Monofaze
18w	153*120mm	80	2200	Trifaze

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K / 6500K



ESTRELLA



Kod : 0405  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Crı Crı	Işık Akısı Lumen	Soket Socket
30w	175*90mm	80	3250	Monofaze
40w	175*90mm	80	4250	Monofaze
30w	175*90mm	80	3250	Trifaze
40w	175*90mm	80	4250	Trifaze

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K / 6500K

Açı  
Angle  
24 / 40 / 60 °

SIRIUS



Kod : 0406  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Crı Crı	Işık Akısı Lumen	Soket Socket
30w	175*90mm	80	3250	Monofaze
40w	175*90mm	80	4250	Monofaze
30w	175*90mm	80	3250	Trifaze
40w	175*90mm	80	4250	Trifaze

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K / 6500K

Açı  
Angle  
24 / 40 / 60 °

VEGA



Kod : 0407  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Crı Crı	Işık Akısı Lumen	Soket Socket
30w	110*90mm	80	3250	Monofaze
40w	110*90mm	80	4250	Monofaze
30w	110*90mm	80	3250	Trifaze
40w	110*90mm	80	4250	Trifaze

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K / 6500K

Açı  
Angle  
24 / 40 / 60 °

RIGEL



Kod : 0408  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Crı Crı	Işık Akısı Lumen	Soket Socket
30w	110*90mm	80	3250	Monofaze
40w	110*90mm	80	4250	Monofaze
30w	110*90mm	80	3250	Trifaze
40w	110*90mm	80	4250	Trifaze

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K / 6500K

Açı  
Angle  
24 / 40 / 60 °



CAPELLA



Kod : 0409  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Crı Crı	Işık Akısı Lumen	Soket Socket
30w	122*90mm	80	3250	Monofaze
40w	122*90mm	80	4250	Monofaze
30w	122*90mm	80	3250	Trifaze
40w	122*90mm	80	4250	Trifaze

Açı  
Angle

24 / 40 / 60 °

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K / 6500K

ACRUX



Kod : 0410  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Crı Crı	Işık Akısı Lumen	Soket Socket
30w	175*90mm	80	3250	Monofaze
40w	175*90mm	80	4250	Monofaze
30w	175*90mm	80	3250	Trifaze
40w	175*90mm	80	4250	Trifaze

Açı  
Angle

24 / 40 / 60 °

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K / 6500K

TRIX



Kod : 0411  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Crı Crı	Işık Akısı Lumen	Soket Socket
30w	122*90mm	80	3250	Monofaze
40w	122*90mm	80	4250	Monofaze
30w	122*90mm	80	3250	Trifaze
40w	122*90mm	80	4250	Trifaze

Açı  
Angle

24 / 40 / 60 °

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K / 6500K

POLLUX



Kod : 0424  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Kaynağı Light Source
-	150*55mm	G10

Özellik  
Feature

Rozanslı

ANTARES



Kod : 0429  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Kaynağı Light Source
-	150*55mm	G10

Özellik  
Feature

Sıva altı  
Under the Plaster



REGOR



Kod : 0404  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Crı Crı	Soket Socket	Işık Kaynağı Light Source
15w	175*90mm	80	Monofaze	Led
15w	175*90mm	80	Trifaze	Led
15w	175*90mm	80	Rozans	Led
-	175*90mm	80	Monofaze	G10
-	175*90mm	80	Trifaze	G10
-	175*90mm	80	Rozans	G10

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K / 6500K

Açı  
Angle

24 / 40 / 60 °

SITULA



Kod : 0414  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Crı Crı	Soket Socket	Işık Kaynağı Light Source
-	125*100mm	80	Monofaze	E27
-	125*100mm	80	Trifaze	E27

MERGA



Kod : 0412  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Crı Crı	Soket Socket	Işık Kaynağı Light Source
-	175*90mm	80	Monofaze	G10
-	175*90mm	80	Trifaze	G10

MIRA



Kod : 0415  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Crı Crı	Soket Socket	Işık Kaynağı Light Source
-	175*115mm	80	Monofaze	E27
-	175*115mm	80	Trifaze	E27




TIRION 10



Kod : 0425  
Code


Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	Kasa Case
10w	204*60*34mm	900	Siyah Black
10w	204*60*34mm	900	Beyaz White
10w	204*60*34mm	900	Rose Rose
10w	204*60*34mm	900	Gümüş Silver



Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K / 6500K


Dış Kasa  
Outer Case  
Siyah Black  
Beyaz White

TIRION 20



Kod : 0426  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	Kasa Case
20w	304*60*34mm	1800	Siyah Black
20w	304*60*34mm	1800	Beyaz White
20w	304*60*34mm	1800	Rose Rose
20w	304*60*34mm	1800	Gümüş Silver



Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K / 6500K


Dış Kasa  
Outer Case  
Siyah Black  
Beyaz White

TIRION 30



Kod : 0427  
Code


Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	Kasa Case
30w	468*60*34mm	2700	Siyah Black
30w	468*60*34mm	2700	Beyaz White
30w	468*60*34mm	2700	Rose Rose
30w	468*60*34mm	2700	Gümüş Silver



Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K / 6500K


Dış Kasa  
Outer Case  
Siyah Black  
Beyaz White

VALINOR



Kod : 0428  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
20	335*60*34mm	1600
30	468*60*34mm	2400



Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K / 6500K

Dış Kasa  
Outer Case  
Siyah Black  
Beyaz White



RAY

Kod : 2701  
Code



Ölçüler Dimensions	Özellik Feature
1000*21*35 1000*36*33	Monofaze Trifaze

Kasa  
Case  
Siyah Black  
Beyaz White

ENERJİ GİRİŞİ



Kod : 2702  
Code

Power input

Özellik Feature
Monofaze Trifaze

BİTİŞ KAPAĞI



Kod : 2703  
Code

End cover

Özellik Feature
Monofaze Trifaze

ARA BİRLEŞTİRME



Kod : 2704  
Code

Middle extension

Özellik Feature
Monofaze Trifaze

L BAĞLANTI



Kod : 2705  
Code

L feed part

Özellik Feature
Monofaze Trifaze

T BAĞLANTI




Kod : 2706  
Code

T feed part

Özellik Feature
Monofaze Trifaze

X BAĞLANTI



Kod : 2707  
Code

X feed part

Özellik Feature
Monofaze Trifaze

SPRIAL FLEX DÖNÜŞ



Kod : 2708  
Code

Flexible connector

Özellik Feature
Monofaze Trifaze

RAY SOKET




Kod : 2709  
Code

Ray socket

Özellik Feature
Monofaze Trifaze

ASKI APARATI



Kod : 2710  
Code

Pendant wire

Özellik Feature
Monofaze Trifaze

TAŞIYICI ADAPTÖR



Carrier adapter

Kod : 2711  
Code

Özellik Feature
Monofaze Trifaze

SIVA ÜSTÜ ROZANS




(Surface mounted rosacea)

Kod : 1220  
Code

Kasa Case
Siyah Black Beyaz White

VOLA



Kod : 0701  
Code


Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	Duy Socket
8w	93*74*64mm	1220	Led
12w	93*74*64mm	1900	Led
-	93*74*64mm	-	G10

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K / 6500K

Delik Çapı  
Cut Hole Size

Ø84mm



ORIO



Kod : 0702  
Code


Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	Duy Socket
8w	93*74*64mm	1220	Led
12w	93*74*64mm	1900	Led
-	93*74*64mm	-	G10

Işık Sıcaklığı  
Kelvin


3000K / 4000K / 6500K

Delik Çapı  
Cut Hole Size

Ø84mm



OCTAN



Kod : 0703  
Code


Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	Duy Socket
8w	93*74*64mm	1220	Led
12w	93*74*64mm	1900	Led
-	93*74*64mm	-	G10

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K / 6500K

Delik Çapı  
Cut Hole Size

Ø84mm




Ürünlerimize ampul dahil değildir.  
Bulbs are not included in our products.



## NOVA

Kod : 0704  
Code


Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	Duy Socket
8w	59*66,5*39,5mm	990	Led

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K / 6500KDelik Çapı  
Cut Hole Size  
Ø52mm

## VIRGO

Kod : 0705  
Code


Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	Duy Socket
8w	59*66,5*39,5mm	990	Led

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K / 6500KDelik Çapı  
Cut Hole Size  
Ø52mm

## AQUA

Kod : 0706  
Code


Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	Duy Socket
3w	47,8*34*33mm	350	Led

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K / 6500KDelik Çapı  
Cut Hole Size  
Ø36mm

## QUADRO

Kod : 0707  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	Duy Socket
3w	47,8*34*33mm	350	Led

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K / 6500KDelik Çapı  
Cut Hole Size  
Ø36mm

QUINTE




Kod : 0708  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
12w	152,85*50,35*37mm	1900

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K / 6500K

Özellik  
Features  
Sıva altı Recessed Mounted



CINQUE



Kod : 0709  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
12w	153*80mm	1900

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K / 6500K

Özellik  
Features  
Sıva üstü Surface Mounted

PIQUE



Kod : 0719  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
12w	153*110mm	1900

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K / 6500K

Özellik  
Features  
Ayarlanabilir Adjustable

PERA



Kod : 0720  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
12w	109,55*109,55mm	1900

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K / 6500K

Özellik  
Features  
Sıva altı Recessed Mounted

Delik Çapı  
Cut Hole Size  
98\*98mm

PUNTO



Kod : 0712  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
24w	201*109,55mm	3800


Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K / 6500K

Özellik  
Features  
Sıva altı Recessed Mounted

Delik Çapı  
Cut Hole Size  
185\*98mm



## AKELA

Kod : 0715  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	Işık Sıcaklığı Kelvin
30w 40w	195*195*110mm 195*195*110mm	3250 4250	3000K / 4000K / 6500K

Kasa  
Case  
Siyah Black  
Beyaz WhiteÖzellik  
Features  
Sıva altı Recessed MountedDelik Çapı  
Cut Hole Size  
170\*170mm

## DOHERA

Kod : 0722  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	Işık Sıcaklığı Kelvin
2*30w 2*40w	365*195*110mm 365*195*110mm	6500 8500	3000K / 4000K / 6500K

Kasa  
Case  
Siyah Black  
Beyaz WhiteÖzellik  
Features  
Sıva altı Recessed MountedDelik Çapı  
Cut Hole Size  
330\*170mm

## LUMACA

Kod : 0724  
Code


Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	Kasa Case
24w 24w	300*300mm 300*300mm	1900 1900	Siyah Black Beyaz White

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K / 6500KÖzellik  
Features  
Sıva altı Recessed Mounted

## OKORO

Kod : 0717  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	Kasa Case
40w 40w	150*165*145mm 150*165*145mm	3600 3600	Siyah Black Beyaz White

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K / 6500KÖzellik  
Features  
Sıva altı Recessed Mounted

ASTER



Downlight

Kod : 0609  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	Cr1 Cr1
8w	74*97*30mm	1042	80
10w	87*110*33mm	1660	80
12w	95*119*33mm	1890	80
18w	113*143*35mm	2710	80
21w	140*170*35mm	2321	80
23w	150*180*35mm	2560	80
28w	195*230*35mm	3870	80

Özellik  
Features

Sıva altı  
Recessed Mounted

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K / 6500K

ROND



Kod : 0501  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	Koli Adedi Box QTY
3w	70*85*20mm	255	120
6w	105*120*20mm	510	80
9w	125*145*20mm	765	60
12w	155*170*20mm	1020	60
15w	175*190*20mm	1275	40
18w	205*220*20mm	1530	40
24w	280*300*20mm	1840	40

Özellik  
Features

Sıva altı  
Recessed Mounted

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K / 6500K

TONDO



Kod : 0502  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	Koli Adedi Box QTY
18w	220*30mm	1620	36
24w	300*30mm	2160	36


Özellik  
Features

Sıva üstü  
Surface Mounted

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K / 6500K

KANTO E



Kod : 0806  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	Koli Adedi Box QTY
24w	295*295*30mm	2160	20
48w	595*595*30mm	4320	10

Özellik  
Features

Sıva altı  
Recessed Mounted

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K / 6500K

CARO



Kod : 0503  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	Koli Adedi Box QTY
18w	220*220mm	1620	36
24w	300*300mm	2160	36

Özellik  
Features


Sıva üstü  
Surface Mounted

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K / 6500K



KANTO




Kod : 0801  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	Koli Adedi Box QTY
18w	295*295*30mm	1980	12
36w	595*595*30mm	3960	6

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K / 6500K

Özellik  
Features  
Sıva altı Recessed Mounted

LEGGERO




Kod : 0802  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	Koli Adedi Box QTY
18w	300*300*60mm	2394	12
24w	300*600*60mm	3192	6
36w	600*600*60mm	4788	6
36w	300*1200*60mm	4788	6
80w	600*1200*60mm	10640	4

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K/4000K / 6500K

Özellik  
Features  
Sıva üstü Surface Mounted

CAPRA



Kod : 0804  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	Koli Adedi Box QTY
18w	295*295*50mm	2394	12
24w	295*595*50mm	3192	6
36w	595*595*50mm	4788	6
36w	295*1195*50mm	4788	6
80w	595*1195*50mm	10640	4

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K/4000K / 6500K

Özellik  
Features  
Clip-in Clip-in

ASEPTIC



Kod : 0805  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	Koli Adedi Box QTY
18w	295*295*90mm	2394	12
24w	295*295*90mm	3192	6
36w	595*595*90mm	4788	6
36w	295*1195*90mm	4788	6
80w	595*1195*90mm	10640	4

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K/4000K / 6500K

Özellik  
Features  
Steril ortam için  
For sterile environment



FRAME



Kod : 3101  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Kasa Case
G10	100*100mm	Siyah-Siyah Black-Black
G10	100*100mm	Beyaz-Beyaz White-White
G10	100*100mm	Gümüş-Siyah Silver-Black
G10	100*100mm	Beyaz-Siyah White-Black
G10	100*100mm	Siyah-Rose Black-Rose
G10	100*100mm	Beyaz-Rose White-Rose

Özellik  
Features

Sıva altı  
Under the Plaster

Delik Çapı  
Cut Hole Size

85\*85mm

CITRUS



Kod : 3107  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Kasa Case
G10	100*100mm	Siyah-Siyah Black-Black
G10	100*100mm	Beyaz-Beyaz White-White

Özellik  
Features

Sıva altı  
Under the Plaster

Delik Çapı  
Cut Hole Size

85\*85mm

PYRUS



Kod : 3102  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Kasa Case
G10	9,5 Ø	Siyah-Siyah Black-Black
G10	9,5 Ø	Beyaz-Beyaz White-White
G10	9,5 Ø	Gümüş-Siyah Silver-Black
G10	9,5 Ø	Gümüş-Beyaz Silver-White
G10	9,5 Ø	Beyaz-Gold White-Gold
G10	9,5 Ø	Siyah-Gold Black-Gold

Özellik  
Features

Sıva altı  
Under the Plaster

Delik Çapı  
Cut Hole Size

Ø85mm

SCHINUS



Kod : 3103  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Kasa Case
G10	9Ø	Siyah-Siyah Black-Black
G10	9Ø	Beyaz-Beyaz White-White
G10	9Ø	Siyah-Rose Black-Rose
G10	9Ø	Siyah-Beyaz Black-White
G10	9Ø	Beyaz-Siyah White-Black

Özellik  
Features

Sıva altı  
Under the Plaster

Delik Çapı  
Cut Hole Size

Ø70mm

SALVIA



Kod : 3108  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Kasa Case
G10*2	172*92mm	Siyah-Siyah Black-Black
G10*2	172*92mm	Beyaz-Beyaz White-White

Özellik  
Features

Sıva altı  
Under the Plaster

Delik Çapı  
Cut Hole Size

Ø170\*90mm



BETULA



Kod : 3104  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Kasa Case
G10	90*100mm	Siyah-Siyah Black-Black
G10	90*100mm	Beyaz-Beyaz White-White
G10	90*100mm	Siyah-Gold Black-Gold
G10	90*100mm	Beyaz-Gold White-Gold
G10	90*100mm	Siyah-Rose Black-Rose
G10	90*100mm	Beyaz-Rose White-Rose
G10	90*100mm	Siyah-Mat Rose Black-Mat Rose
G10	90*100mm	Beyaz-Mat Rose White-Mat Rose
G10	90*100mm	Siyah-Gümüş Black-Silver
G10	90*100mm	Beyaz-Gümüş White-Silver
G10	90*100mm	Siyah-Platin Siyah Black-P. Black
G10	90*100mm	Beyaz-Platin SiyahWhite-P. Black
G10	90*100mm	Siyah-Mat Siyah Black-M. Black
G10	90*100mm	Beyaz-Mat SiyahWhite-M. Black

Özellik  
Features

Sıva üstü  
Top of Plaster

CARIA



Kod : 3105  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Kasa Case
G10	90*90*100mm	Siyah-Siyah Black-Black
G10	90*90*100mm	Beyaz-Beyaz White-White
G10	90*90*100mm	Siyah-Gold Black-Gold
G10	90*90*100mm	Beyaz-Gold White-Gold
G10	90*90*100mm	Siyah-Rose Black-Rose
G10	90*90*100mm	Beyaz-Rose White-Rose
G10	90*90*100mm	Siyah-Mat Rose Black-Mat Rose
G10	90*90*100mm	Beyaz-Mat Rose White-Mat Rose
G10	90*90*100mm	Siyah-Gümüş Black-Silver
G10	90*90*100mm	Beyaz-Gümüş White-Silver
G10	90*90*100mm	Siyah-Platin Siyah Black-P. Black
G10	90*90*100mm	Beyaz-Platin SiyahWhite-P. Black
G10	90*90*100mm	Siyah-Mat Siyah Black-M. Black
G10	90*90*100mm	Beyaz-Mat SiyahWhite-M. Black

Özellik  
Features

Sıva üstü  
Top of Plaster

CAREX



Kod : 3106  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Kasa Case
G10	180*90*100mm	Siyah-Siyah Black-Black
G10	180*90*100mm	Beyaz-Beyaz White-White
G10	180*90*100mm	Siyah-Beyaz Black-White
G10	180*90*100mm	Beyaz-Siyah White-Black
G10	180*90*100mm	Siyah-Gold Black-Gold
G10	180*90*100mm	Beyaz-Gold White-Gold
G10	180*90*100mm	Siyah-Rose Black-Rose
G10	180*90*100mm	Beyaz-Rose White-Rose
G10	180*90*100mm	Siyah-Mat Rose Black-Mat Rose
G10	180*90*100mm	Beyaz-Mat Rose White-Mat Rose
G10	180*90*100mm	Siyah-Gümüş Black-Silver
G10	180*90*100mm	Beyaz-Gümüş White-Silver
G10	180*90*100mm	Siyah-Platin Siyah Black-P. Black
G10	180*90*100mm	Beyaz-Platin SiyahWhite-P. Black
G10	180*90*100mm	Siyah-Mat Siyah Black-M. Black
G10	180*90*100mm	Beyaz-Mat SiyahWhite-M. Black

Özellik  
Features

Sıva üstü  
Top of Plaster



CUPALO



Kod : 1608  
Code

Güç Power	Özellik Feature	Lumen Lumen	
2*E27	Sensörlü Sensor	-	
2*E27	Acil Kitli Emergency lock	-	
16w	Sensörlü Sensor	1800	
16w	Acil Kitli Emergency lock	1800	

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K / 6500K

Dış Kasa  
Outer Case  
Metal-Cam Metal-Glass

FOND



Kod : 16071  
Code

Güç Power	Özellik Feature	Lumen Lumen	
16w	Sensörlü Sensor	1800	
16w	Acil Kitli Emergency lock	1800	

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K / 6500K

Dış Kasa  
Outer Case  
Plastik Plastic

TECHO



Kod : 1601  
Code

Güç Power	Özellik Feature	Lumen Lumen	
16w	Siyah Black	1800	
16w	Beyaz White	1800	

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K / 6500K

Dış Kasa  
Outer Case  
Plastik Plastic



**MICRO**



Kod : 3301  
Code

Güç Power	Özellik Feature	Işık ,Akımı Amper
800w	Mini Radar Sensör Mini Radar Sensör	3.5A

**CONDUCTOR**



Kod : 3302  
Code

Güç Power	Özellik Feature	Işık ,Akımı Amper
1200w	180 ° Hareket Sensör 180° Motion Sensor	5.5A

**DITERA**



Kod : 3303  
Code

Güç Power	Özellik Feature	Işık ,Akımı Amper
1200w	180 ° Hareket Sensör 180° Motion Sensor	5.5A

**PICOLO**



Kod : 3304  
Code

Güç Power	Özellik Feature	Işık ,Akımı Amper
1200w	180 ° Hareket Sensör 180° Motion Sensor	5.5A

**SOFFIA**



Kod : 3305  
Code

Güç Power	Özellik Feature	Işık ,Akımı Amper
1200w	360 ° Sıva Üstü Hareket Sensör 360° Surface Mounted Motion Sensor	5.5A

**MOVIENTE**



Kod : 3306  
Code

Güç Power	Özellik Feature	Işık ,Akımı Amper
1200w	360 ° Sıva Altı Hareket Sensörü 360° Recessed Motion Sensor	5.5A



FUNGO



Kod : 1702  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Kasa Case
1500 mAh	240*105*105mm	Bronz Bronze
1500 mAh	240*105*105mm	Rose Rose
1500 mAh	240*105*105mm	Gümüş Silver

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K / 6500K

STICK



Kod : 1705  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Kasa Case
1500 mAh	380*95*95mm	Siyah Black
1500 mAh	380*95*95mm	Bronz Bronze

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K / 6500K

GORA



Kod : 1704  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Kasa Case
1500 mAh	96*96*225mm	Rose Rose
1500 mAh	96*96*225mm	Gold Gold

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K / 6500K

ASTA



Kod : 1703  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Kasa Case
1500 mAh	96*96*225mm	Gold Gold

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K / 6500K

Ürünler şarj edilebilir. Products are rechargeable  
Işık renkleri değiştirilebilir. Light colors can be changed.  
Işık gücü (DIM) değiştirilebilir. Light power (DIM) can be changed.




MOTH



Kod : 3203  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	Kasa Case
11w	109,55*109,5mm	880	Siyah Black




Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K

FLEA



Kod : 3201  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	Kasa Case
13w	180*100*31mm	1040	Siyah Black
13w	180*100*31mm	1040	Beyaz White




Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K

WORM



Kod : 3202  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	Kasa Case
3w	121*51*25mm	240	Siyah Black
3w	121*51*25mm	240	Beyaz White



Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K

PAN




Kod : 3204  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	Kasa Case
6w	350*125*110mm	540	Siyah Black
6w	350*125*110mm	540	Beyaz White
6w	350*125*110mm	540	Altın Gold
6w	350*125*110mm	540	Saten Satin
6w	350*125*110mm	540	Eskitme Antique

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K / 6500K



THOR



Kod : 0911  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	Koli Adedi Box QTY
40w	1200*70*30mm	3600	40

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K / 6500K

Gövde  
Body  
Polycarbon Gövde  
Polycarbon Body

ALINA



Kod : 0905  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	Koli Adedi Box QTY
40w Eko	1200*60*50mm	4000	15
40w	1200*60*50mm	5120	15

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K / 6500K

Gövde  
Body  
Polycarbon Gövde  
Polycarbon Body

PESTILLO



Kod : 0907  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	Led Led
40w Eko	1200*125*85mm	4400	192
80w Eko	1200*125*85mm	8800	384
20w	600*125*85mm	2200	108
40w	1200*125*85mm	4400	216
80w	1200*125*85mm	8800	216

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K / 6500K

Gövde  
Body  
Polycarbon Gövde  
Polycarbon Body



ADANOS




Kod : 0912  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	Koli Adedi Box QTY
42w	1200*89*48mm	2000	20
80w	1200*102*63mm	4000	20

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K / 6500K

Dış Kasa  
Outer Case  
Polycarbon Gövde  
Polycarbon Body

ORIZON



Kod : 0901  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	Koli Adedi Box QTY
20w	600*80*25mm	1800	40
40w	1200*80*25mm	3600	40

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K / 6500K

Gövde  
Body  
Sac Gövde  
Sheet Body

CHIVA



Kod : 0908  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	Koli Adedi Box QTY
4w	300*30*30mm	400	25
9w	600*30*30mm	900	25
12w	900*30*30mm	1200	25
18w	1200*30*30mm	1800	25

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K / 6500K

Gövde  
Body  
Polycarbon Gövde  
Polycarbon Body

Özellik  
Features

Anahtarlı  
Switched



LUCERNA



Kod : 1002  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
80w Eko 80w	1200*120*70mm 1200*120*70mm	8000 8800

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K / 6500K

Gövde  
Body  
Sac Gövde  
Sheet Body

DESTAR



Kod : 1004  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
120w Eko 160w Eko	1200*200*70mm 1200*200*70mm	12000 16000
120w 160w	1200*200*70mm 1200*200*70mm	13200 17600

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K / 6500K

Gövde  
Body  
Sac Gövde  
Sheet Body

BASEL



Kod : 1005  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
65w 80w 95w 95w 125w 150w 175w 195w	626*139*61mm 626*139*61mm 926*139*61mm 1226*139*61mm 1226*139*61mm 1226*139*61mm 1508*139*61mm 1508*139*61mm	7196 8281 10280 11127 13502 17286 20675 22706

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K / 6500K

Gövde  
Body  
Alüminyum Gövde  
Aluminum Body

ACRO



Kod : 1006  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
100w 120w 150w 200w	249*249*149mm 249*249*149mm 300*300*149mm 345*345*149mm	11436 14256 17316 23864

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K / 6500K

Gövde  
Body  
Alüminyum Gövde  
Aluminum Body

FI\*ER



Kod : 0910  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
40w 48w	1000*60*50mm 1200*60*50mm	5750 6800

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K / 6500K

Gövde  
Body  
Alüminyum Gövde  
Aluminum Body



ARENA



Kod : 1101003  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
200w	420*220*100mm	29000

Açı  
Angle  
30 ° / 60 ° / 90 °

IP67

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K / 6500K

Gövde  
Body  
Alüminyum Gövde  
Aluminum Body

TITAN



Kod : 1101  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
50w	210*110*40mm	7250
100w	220*120*60mm	14500
150w	620*120*60mm	21750

Açı  
Angle  
30 ° / 60 ° / 90 °

IP67

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K / 6500K

Gövde  
Body  
Alüminyum Gövde  
Aluminum Body

CHALICE



Kod : 1006  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
100w	440*330mm	10000
150w	440*330mm	15000
200w	440*330mm	20000

IP54

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K / 6500K

Gövde  
Body  
Alüminyum Gövde  
Aluminum Body

CALYX



Kod : 1007  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
100w	540*330mm	10000
150w	540*330mm	15000
200w	540*330mm	20000

IP54

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K / 6500K

Gövde  
Body  
Alüminyum Gövde  
Aluminum Body



ARENA



Kod : 1102  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
50w	210*110*40mm	7250
100w	220*120*60mm	14500
150w	620*120*60mm	21750
200w	420*220*100mm	29000
400w	420*420*100mm	58000
600w	620*420*100mm	87000
800w	820*420*100mm	116000
1000w	820*520*100mm	145000

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K / 6500K

Açı  
Angle

30 ° / 60 ° / 90 °

COLISEUM



Kod : 1103  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
60w	335*242*57mm	6696
100w	325*296*80mm	11075
120w	325*296*80mm	13425
150w	390*318*82mm	17040
200w	390*318*82mm	22375

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K / 6500K

Açı  
Angle

30 ° / 60 ° / 90 °

POWDER



Kod : 1106  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
50w	400*490*90mm	9000
70w	400*490*90mm	12600
100w	400*490*90mm	18000
130w	400*490*90mm	23400
150w	400*490*90mm	27000
165w	400*490*90mm	29700
180w	400*490*90mm	32400
200w	400*490*90mm	36000
240w	490*600*100mm	43200
260w	490*600*100mm	46800
300w	490*600*100mm	54000
400w	490*600*100mm	72000

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K / 6500K

Açı  
Angle

30 ° / 60 ° / 90 °

COSMOS



Kod : 2305  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
100w	490*490*75mm	14500
150w	490*490*75mm	21750

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K / 6500K

Açı  
Angle

30 ° / 60 ° / 90 °

Özellik  
Feature

Çerçeve Takımı Frame Kit

Kanopi Armatür  
Kanopi Armature



MARS



Kod : 2315  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	
50w eko	522*195*106mm	8500	
60w eko	522*195*106mm	10200	
80w eko	522*195*106mm	13600	
100w eko	540*220*104mm	17000	
120w eko	540*220*104mm	20400	
150w eko	632*250*104mm	25500	
200w eko	696*310*104mm	34000	
240w eko	696*310*104mm	40800	
50w	522*195*106mm	8500	
60w	522*195*106mm	10200	
80w	522*195*106mm	13600	
100w	540*220*104mm	17000	
150w	632*250*104mm	25500	
200w	696*310*104mm	34000	
240w	696*310*104mm	40800	

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K / 6500K



URANUS



Kod : 2311  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	
40w	240*530*100mm	6320	
70w	240*530*100mm	11060	
100w	240*530*100mm	15100	
130w	240*530*100mm	19240	
150w	240*530*100mm	21950	
165w	240*530*100mm	23950	
180w	240*530*100mm	26100	
200w	290*665*100mm	28400	
240w	290*665*100mm	34080	

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K / 6500K

SATURN



Kod : 2316  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Özellik Feature	Işık Akısı Lumen	
100w	490*550*78mm	-	9000	
100w	490*550*78mm-3m	Direk Pole	9000	

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K / 6500K

VENUS



Kod  
Code : 2313

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K / 6500K

NEPTUN



Kod  
Code : 2314

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K / 6500K

Güç Power	Ölçüler Price	Işık Akısı Lumen	
18w	243*205mm	2070	
36w	243*205mm	4140	

Güç Power	Ölçüler Price	Işık Akısı Lumen	
18w	150*193mm	2070	
36w	150*193mm	4140	
54w	150*193mm	6210	




**GALAXIA 3W**



Kod : 1201001  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Açı Angle
3w	120*120*50mm	30 °



Işık Sıcaklığı  
Kelvin


3000K / 4000K / 6500K/Amber/  
Kırmızı/Yeşil/Mavi/Pembe/Turkuaz  
Amber/Red/Green/Blue/Pink/  
Turquoise

**GALAXIA 6W**



Kod : 1201002  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Açı Angle
6w 6w RGB	200*120*50mm 200*120*50mm	30 ° 30 °



Işık Sıcaklığı  
Kelvin


3000K / 4000K / 6500K/RGB/  
Amber/Kırmızı/Yeşil/Mavi/Pembe/  
Turkuaz  
Amber/Red/Green/Blue/Pink/  
Turquoise

**GALAXIA 9W**



Kod : 1201003  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Açı Angle
9w 9w RGB	280*120*50mm 280*120*50mm	30 ° 30 °



Işık Sıcaklığı  
Kelvin


3000K / 4000K / 6500K/RGB/  
Amber/Kırmızı/Yeşil/Mavi/Pembe/  
Turkuaz  
Amber/Red/Green/Blue/Pink/  
Turquoise

**GALAXIA 12W**



Kod : 1201004  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Açı Angle
12w	350*120*50mm	30 °



Işık Sıcaklığı  
Kelvin


3000K / 4000K / 6500K/Amber/  
Kırmızı/Yeşil/Mavi/Pembe/Turkuaz  
Amber/Red/Green/Blue/Pink/  
Turquoise

**GALAXIA 18W**



Kod : 1201005  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Açı Angle
18w 18w RGB	500*120*50mm 500*120*50mm	30 ° 30 °



Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K / 6500K/RGB/  
Amber/Kırmızı/Yeşil/Mavi/Pembe/  
Turkuaz  
Amber/Red/Green/Blue/Pink/  
Turquoise




**GALAXIA 24W**



Kod : 1201006  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Açı Angle
24w	670*120*50mm	30 °



Işık Sıcaklığı  
Kelvin


3000K / 4000K / 6500K/Amber/  
Kırmızı/Yeşil/Mavi/Pembe/Turkuaz  
Amber/Red/Green/Blue/Pink/  
Turquoise

**GALAXIA 36W**



Kod : 1201007  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Açı Angle
36w 36W RGB	980*120*50mm 980*120*50mm	30 ° 30 °



Işık Sıcaklığı  
Kelvin


3000K / 4000K / 6500K/RGB/  
Amber/Kırmızı/Yeşil/Mavi/Pembe/  
Turkuaz  
Amber/Red/Green/Blue/Pink/  
Turquoise

**GALAXIA 42W**



Kod : 1201009  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Açı Angle
42w	1130*120*50mm	30 °



Işık Sıcaklığı  
Kelvin


3000K / 4000K / 6500K/Amber/  
Kırmızı/Yeşil/Mavi/Pembe/Turkuaz  
Amber/Red/Green/Blue/Pink/  
Turquoise

**GALAXIA 54W**



Kod : 1201010  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Açı Angle
54w	1450*120*50mm	30 °



Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K / 6500K/Amber/  
Kırmızı/Yeşil/Mavi/Pembe/Turkuaz  
Amber/Red/Green/Blue/Pink/  
Turquoise

**ÜRÜNLERİMİZE AIT DİĞER ÖZELLİKLER VE HİZMETLER**

**OTHER FEATURES AND SERVICES OF OUR PRODUCTS**

-İsteğe göre projede kullanılan yükseklik mesafelerine göre 15° / 30° / 45° / 60° açılarda ürün üretilebilmektedir.

-According to the height distances used in the project, products can be produced at 15° / 30° / 45° angles upon request.

-Ürünler DMX olarak da imal edilerek projelerde kullanılabilir. DMX imalatımız mevcuttur. Projeye göre fiyat verilmektedir.

-The products can also be manufactured as DM\* and used in projects. We have DM\* production. Pricing is given according to the project.

-Projelerde istenildiği takdirde "Dialux" uygulaması müşterilerimize sunulabilmektedir.

-"Dialux\*" application can be offered to our customers if requested in projects.




# WALLWASHER (SIVA ALTI) WALLWASHER (UNDER THE PLASTER)

## ASTRAL 3W



Kod : 1301001  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Açı Angle	
3w	170*130*80*90mm	30 °	



Işık Sıcaklığı  
Kelvin


3000K / 4000K / 6500K/Amber/  
Kırmızı/Yeşil/Mavi/Pembe/Turkuaz  
Amber/Red/Green/Blue/Pink/  
Turquoise

## ASTRAL 6W



Kod : 1301002  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Açı Angle	
6w	240*200*80*90mm	30 °	



Işık Sıcaklığı  
Kelvin


3000K / 4000K / 6500K/Amber/  
Kırmızı/Yeşil/Mavi/Pembe/Turkuaz  
Amber/Red/Green/Blue/Pink/  
Turquoise

## ASTRAL 9W



Kod : 1301003  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Açı Angle	
9w	320*280*80*90mm	30 °	



Işık Sıcaklığı  
Kelvin


3000K / 4000K / 6500K/Amber/  
Kırmızı/Yeşil/Mavi/Pembe/Turkuaz  
Amber/Red/Green/Blue/Pink/  
Turquoise

## ASTRAL 12W



Kod : 1301004  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Açı Angle	
12w	440*200*80*90mm	30 °	



Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K / 6500K/Amber/  
Kırmızı/Yeşil/Mavi/Pembe/Turkuaz  
Amber/Red/Green/Blue/Pink/  
Turquoise

Özellik  
Feature

Montaj Kasası Mounting Case




### ASTRAL 18W



Kod : 1301005  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Açı Angle	
18w	550*500*80*90mm	30 °	



Işık Sıcaklığı  
Kelvin


3000K / 4000K / 6500K/Amber/  
Kırmızı/Yeşil/Mavi/Pembe/Turkuaz  
Amber/Red/Green/Blue/Pink/  
Turquoise

### ASTRAL 24W



Kod : 1301006  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Açı Angle	
24w	710*600*80*90mm	30 °	



Işık Sıcaklığı  
Kelvin


3000K / 4000K / 6500K/Amber/  
Kırmızı/Yeşil/Mavi/Pembe/Turkuaz  
Amber/Red/Green/Blue/Pink/  
Turquoise

### ASTRAL 36W



Kod : 1301007  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Açı Angle	
36w	1020*970*80*90mm	30 °	



Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K / 6500K/Amber/  
Kırmızı/Yeşil/Mavi/Pembe/Turkuaz  
Amber/Red/Green/Blue/Pink/  
Turquoise

Özellik  
Feature

Montaj Kasası Mounting Case



TITAN 50W



Kod : 1101001  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	Işık Sıcaklığı Kelvin
50w	210*110*40mm	7250	3000K
50w	210*110*40mm	7250	4000K
50w	210*110*40mm	7250	6500K
50w	210*110*40mm	7250	Amber Amber
50w	210*110*40mm	7250	Kırmızı Red
50w	210*110*40mm	7250	Yeşil Green
50w	210*110*40mm	7250	Mavi Blue
50w	210*110*40mm	7250	Pembe Pink
50w	210*110*40mm	7250	Turkuaz Turquoise

Açı  
Angle

30 °/ 60 °/ 90 °

TITAN 100W



Kod : 1101005  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	Işık Sıcaklığı Kelvin
100w	420*120*60mm	14500	3000K
100w	420*120*60mm	14500	4000K
100w	420*120*60mm	14500	6500K
100w	420*120*60mm	14500	Amber Amber
100w	420*120*60mm	14500	Kırmızı Red
100w	420*120*60mm	14500	Yeşil Green
100w	420*120*60mm	14500	Mavi Blue
100w	420*120*60mm	14500	Pembe Pink
100w	420*120*60mm	14500	Turkuaz Turquoise

Açı  
Angle

30 °/ 60 °/ 90 °

TITAN 150W



Kod : 1101002  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	Işık Sıcaklığı Kelvin
150w	620*120*60mm	21750	3000K
150w	620*120*60mm	21750	4000K
150w	620*120*60mm	21750	6500K
150w	620*120*60mm	21750	Amber Amber
150w	620*120*60mm	21750	Kırmızı Red
150w	620*120*60mm	21750	Yeşil Green
150w	620*120*60mm	21750	Mavi Blue
150w	620*120*60mm	21750	Pembe Pink
150w	620*120*60mm	21750	Turkuaz Turquoise

Açı  
Angle

30 °/ 60 °/ 90 °



SANTO



Kod : 3401  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	
1w	65*75*58mm	
3w	80*90*93mm	
3w	100*90*93mm	
6w	150*90*125mm	
9w	150*90*125mm	
18w	220*90*200mm	

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K / 6500K/Amber/  
Kırmızı/Yeşil/Mavi  
Amber/Red/Green/Blue

PONTA



Kod : 3402  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
8w	170*120*110mm	806


Özellik  
Feature

Tek taraflı  
One sided  
Çift taraflı  
Double sided  
Dört taraflı  
Four sided  
Camlı  
Glass

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K

STAGE



Kod : 3403  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
3w	110*45*45mm	270


Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K

Dış Çerçeve  
Outer Frame

Eloksal Eloksal  
Siyah Black

PARETE



Kod : 3404  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
3w	110*45*45mm	270

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K

Dış Çerçeve  
Outer Frame

Eloksal Eloksal  
Siyah Black




MIRANDA 7W



Kod : 1401  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	Duy Socket
7w	85*97mm	630	G10
7w	85*97mm	700	Led




MIRANDA 12W



Kod : 1402  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	Duy Socket
12w	97,85*104,5mm	1900	Led



TITAN C



Kod : 1413  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	Işık Sıcaklığı Kelvin
50w	210*110*40mm	7250	3000K
50w	210*110*40mm	7250	4000K
50w	210*110*40mm	7250	6500K
50w	210*110*40mm	7250	Amber Amber
50w	210*110*40mm	7250	Kırmızı Red
50w	210*110*40mm	7250	Yeşil Green
50w	210*110*40mm	7250	Mavi Blue
50w	210*110*40mm	7250	Pembe Pink
50w	210*110*40mm	7250	Turkuaz Turquoise

Açı  
Angle  
30 ° / 60 ° / 90 °

Özellik  
Feature

Kazık Stake



CALISTO



Kod : 3401  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions
3w	75*130mm
6w	125*150mm
9w	125*150mm
12w	155*170mm
18w	185*175mm
24w	235*210mm
36w	235*210mm

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K / 6500K/Amber/  
Kırmızı/Yeşil/Mavi  
Amber/Red/Green/Blue

LAWN



Kod : 1411  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions
G10	150*270mm

ERBA



Kod : 1412  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions
G10	65*280mm

CERCIO



Kod : 1415  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
48w	Ø40 tekli modul Single Module	6700
48w	Ø60 tekli modul Single Module	6700

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K / 6500K/RGB

Açı  
Angle

15 °/ 30 °/ 45 °/ 60 °


Ürün driver hariçtir. 24V ile çalışır.

The product does not include a driver. It works with 24V.

SAMSUNG OSRAM PHILIPS LEDVANCE



KORA



Kod : 3501  
Code

Güç Power	Özellik Feature	Işık Sıcaklığı Kelvin	Ölçüler Dimensions
3w 3w	Led Sensör Sensor	3000K 3000K	86*86mm 86*86mm

Kasa  
Case  
Siyah/Beyaz/Antrasit  
Black/White/Anthracite

Döküm kasa  
Die-cast case

DEKO




Kod : 3502  
Code

Güç Power	Özellik Feature	Işık Sıcaklığı Kelvin	Ölçüler Dimensions
2w 2w	Led Sensör Sensor	3000K 3000K	86*86mm 86*86mm

Kasa  
Case  
Siyah/Beyaz/Antrasit  
Black/White/Anthracite

PC kasa  
PC case

ROX




Kod : 3503  
Code

Güç Power	Özellik Feature	Işık Sıcaklığı Kelvin	Ölçüler Dimensions
3w	Led	3000K	86*86mm

Kasa  
Case  
Siyah Black

Döküm kasa  
Die-cast case

YOX



Kod : 3504  
Code


Güç Power	Özellik Feature	Işık Sıcaklığı Kelvin	Ölçüler Dimensions
3w 3w	Led	3000K	Ø82

Kasa  
Case  
Siyah/Beyaz  
Black/White

Döküm kasa  
Die-cast case



ZON



Kod : 3505  
Code

Güç Power	Özellik Feature	Işık Sıcaklığı Kelvin	Ölçüler Dimensions
2w	Led	3000K	Ø65

Kasa  
Case  
Siyah/Beyaz/Antrasit  
Black/White/Anthracite

PC kasa  
PC case

DEX




Kod : 3506  
Code

Güç Power	Özellik Feature	Işık Sıcaklığı Kelvin	Ölçüler Dimensions
3w	Led	3000K	65*100mm

Kasa  
Case  
Siyah/Beyaz/Antrasit  
Black/White/Anthracite

PC kasa  
PC case

ZEN



Kod : 3507  
Code

Güç Power	Özellik Feature	Işık Sıcaklığı Kelvin	Ölçüler Dimensions
2w	Led	3000K	100*100mm

Kasa  
Case  
Siyah/Beyaz/Antrasit  
Black/White/Anthracite

PC kasa  
PC case



CAMILLE



Kod :1823  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions
G10	225*105*90mm

Kasa  
Case  
Siyah/Altın Black/Gold  
Beyaz White  
Antrasit Anthracite



Gövde  
Body  
Alüminyum  
Aluminum

BARD



Kod : 1826  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions
G10	125*120*80mm
G10	195*120*80mm

Kasa  
Case  
Antrasit Anthracite



Gövde  
Body  
Alüminyum  
Aluminum



BRAUM



Kod : 1827  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions
G10*2	210*120*80mm
G10*2	270*120*80mm

Kasa  
Case  
Antrasit Anthracite



Gövde  
Body  
Alüminyum  
Aluminum



ELISE



Kod : 1824  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions
G10	110*120*80mm
G10	180*120*80mm

Kasa  
Case  
Antrasit Anthracite



Gövde  
Body  
Alüminyum  
Aluminum




LEONA



Kod : 1825  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions
G10*2	180*120*80mm
G10*2	240*120*80mm


Kasa  
Case  
Antrasit Anthracite



Gövde  
Body  
Alüminyum  
Aluminum



SION




Kod : 1828  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions
G10*2	170*90*70mm

Case  
Antrasit Anthracite

Gövde  
Body  
Alüminyum  
Aluminum



SONA




Kod : 1829  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions
G10*2	170*90*70mm

Kasa  
Case  
Antrasit Anthracite

Gövde  
Body  
Alüminyum  
Aluminum



SYLAS




Kod : 1830  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions
G10*2	170*90*70mm

Kasa  
Case  
Antrasit Anthracite

Gövde  
Body  
Alüminyum  
Aluminum



OPTIC




Kod : 1822  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions
2*1w	70*80mm
6*1w	170*80mm
8*1w	230*80mm
10*1w	270*80mm

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K

Gövde  
Body  
Polycarbon  
Polycarbon



PLUS




Kod : 1821  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions
4*1w	140*140mm


Kasa  
Case  
Siyah Black

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K

Gövde  
Body  
Polycarbon  
Polycarbon



RUNDA




Kod : 1819  
Code

Güç  
Power  
6\*1+1w

Ölçüler  
Dimensions  
120mm

Kasa  
Case  
Siyah Black



Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K

Gövde  
Body  
Policarbon  
Polycarbon

GALLE




Kod : 1820  
Code

Güç  
Power  
4\*2w

Ölçüler  
Dimensions  
100\*100mm

Kasa  
Case  
Siyah Black



Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K

Gövde  
Body  
Policarbon  
Polycarbon

ARCHE




Kod : 1834  
Code

Güç  
Power  
10w

Ölçüler  
Dimensions  
300\*60mm

Kasa  
Case  
Antrasit Anthracite



Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K

Gövde  
Body  
Alüminyum  
Aluminum

TORCI




Kod : 1833  
Code

Güç  
Power  
12w

Ölçüler  
Dimensions  
250\*170\*125mm

Kasa  
Case  
Antrasit Anthracite



Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K

Gövde  
Body  
Alüminyum  
Aluminum

ROLL



Kod : 1835  
Code

Güç  
Power  
13w

Ölçüler  
Dimensions  
270\*100\*58mm

Kasa  
Case  
Antrasit Anthracite



Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K

Gövde  
Body  
Alüminyum  
Aluminum



CONI



Kod : 1836  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions
13w	106*175*50mm

Işık Sıcaklığı  
Kelvin


3000K

Gövde  
Body

Alüminyum  
Aluminum

Kasa  
Case

Antrasit Anthracite



SUDOT



Kod : 1837  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions
7w	65*200*92mm

Işık Sıcaklığı  
Kelvin


3000K

Gövde  
Body

Alüminyum  
Aluminum

Kasa  
Case

Antrasit Anthracite



VALE



Kod : 1838  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions
10w	230*80*33mm

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K

Gövde  
Body

Alüminyum  
Aluminum

Kasa  
Case

Antrasit Anthracite



ARDAN



Kod : 1839  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions
10w	242*149*239mm

Işık Sıcaklığı  
Kelvin


3000K

Gövde  
Body

Alüminyum  
Aluminum

Kasa  
Case

Antrasit Anthracite



RIMA



Kod : 1840  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions
6w	240*75*57mm

Işık Sıcaklığı  
Kelvin


3000K

Gövde  
Body

Alüminyum  
Aluminum

Kasa  
Case

Antrasit Anthracite



CIRITH




Kod : 2224  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions
G10	300*80*130mm
G10	500*80*130mm
G10	800*80*130mm

Kasa  
Case  
Antrasit Anthracite

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K

Gövde  
Body  
Alüminyum  
Aluminum



MINAS




Kod : 2225  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions
14w	300*75*155mm
14w	500*75*155mm
14w	800*75*155mm

Kasa  
Case  
Antrasit Anthracite

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K

Gövde  
Body  
Alüminyum  
Aluminum



MORIA




Kod : 2226  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions
28w	300*75*155mm
28w	500*75*155mm
28w	800*75*155mm

Kasa  
Case  
Antrasit Anthracite

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K

Gövde  
Body  
Alüminyum  
Aluminum



ANTOR




Kod : 2213  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions
10w	400*50*50mm
10w	800*50*50mm

Kasa  
Case  
Antrasit Anthracite

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K

Gövde  
Body  
Alüminyum  
Aluminum



ARCH




Kod : 2214  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions
10w	600*60*300mm

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K

Gövde  
Body  
Alüminyum  
Aluminum

Kasa  
Case  
Antrasit Anthracite



GATE




Kod : 2216  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions
7w 12w	300*100*55mm 600*160*55mm

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K

Gövde  
Body  
Alüminyum  
Aluminum

Kasa  
Case  
Antrasit Anthracite



TRIAL




Kod : 2227  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions
9w 9w	125*500*260mm 125*800*560mm

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K

Gövde  
Body  
Alüminyum  
Aluminum

Kasa  
Case  
Antrasit Anthracite



TETRA




Kod : 2228  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions
13w 13w 13w	150*300mm 150*500mm 150*800mm

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K

Gövde  
Body  
Alüminyum  
Aluminum

Kasa  
Case  
Antrasit Anthracite



**CORAL**

Kod : 3601  
Code



Işık Sıcaklığı Kelvin	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
3000K	30Ø	5000
6500K	30Ø	5000
Mavi Blue	30Ø	3000
Turkuaz Turquoise	30Ø	1750
Yeşil Green	30Ø	1800
Kırmızı Red	30Ø	1800
RGB RGB	30Ø	1250

Voltaj  
Voltage  
12v

**MARLIN**

Kod : 3602  
Code



Işık Sıcaklığı Kelvin	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
3000K	98*97*56Ø	450
6500K	98*97*56Ø	450
Mavi Blue	98*97*56Ø	100
Turkuaz Turquoise	98*97*56Ø	210
Yeşil Green	98*97*56Ø	270
Kırmızı Red	98*97*56Ø	270
Mavi-Beyaz Blue-White	98*97*56Ø	350
RGB RGB	98*97*56Ø	250

Voltaj  
Voltage  
12v

**RUST**

Kod : 3603  
Code



Işık Sıcaklığı Kelvin	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
3000K	93*60*131Ø	1350
6500K	93*60*131Ø	1350
Mavi Blue	93*60*131Ø	350
Turkuaz Turquoise	93*60*131Ø	400
Yeşil Green	93*60*131Ø	600
Kırmızı Red	93*60*131Ø	600
Mavi-Beyaz Blue-White	93*60*131Ø	600
RGB RGB	93*60*131Ø	650

Voltaj  
Voltage  
12v

Kasa  
Case  
Paslanmaz Stainless

**ARKEA**

Kod : 3604  
Code



Işık Sıcaklığı Kelvin	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
3000K	38Ø	860
6500K	38Ø	860
Mavi Blue	38Ø	500
Turkuaz Turquoise	38Ø	600
Yeşil Green	38Ø	650
Kırmızı Red	38Ø	650
Mavi-Beyaz Blue-White	38Ø	600
RGB RGB	38Ø	650

Voltaj  
Voltage  
12v

RGB On-Off, RGB Sunrise, RGB White ve paslanmaz çerçeve için fiyat bilgisi isteyiniz. Ask for pricing information for RGB On-Off, RGB Sunrise, RGB White and stainless frame.



PROTIST



Kod :3605  
Code

Işık Sıcaklığı Kelvin	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
3000K	90*53*97Ø	450
6500K	90*53*97Ø	450
Mavi Blue	90*53*97Ø	100
Turkuaz Turquoise	90*53*97Ø	210
Yeşil Green	90*53*97Ø	270
Kırmızı Red	90*53*97Ø	270
Mavi-Beyaz Blue-White	90*53*97Ø	350
RGB RGB	90*53*97Ø	250

Voltaj  
Voltage

12v

PLAST



Kod : 3606  
Code

Işık Sıcaklığı Kelvin	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
3000K	22*16*108Ø	900
6500K	22*16*108Ø	900
Mavi Blue	22*16*108Ø	210
Turkuaz Turquoise	22*16*108Ø	350
Yeşil Green	22*16*108Ø	450
Kırmızı Red	22*16*108Ø	450
Mavi-Beyaz Blue-White	22*16*108Ø	500
RGB RGB	22*16*108Ø	420

Voltaj  
Voltage

12v

Kasa  
Case

Paslanmaz Stainless

FOUN



Kod : 3607  
Code

Işık Sıcaklığı Kelvin	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
3000K	132Ø	900
6500K	132Ø	900
Mavi Blue	132Ø	210
Turkuaz Turquoise	132Ø	350
Yeşil Green	132Ø	450
Kırmızı Red	132Ø	450
RGB RGB	132Ø	420

Voltaj  
Voltage

12v

SPRINK



Kod : 3608  
Code


Işık Sıcaklığı Kelvin	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
3000K	175Ø	1800
6500K	175Ø	1800
Mavi Blue	175Ø	450
Turkuaz Turquoise	175Ø	750
Yeşil Green	175Ø	750
Kırmızı Red	175Ø	750
RGB RGB	175Ø	900

Voltaj  
Voltage

12v



SUNNY



Kod : 2306  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
300w	887*400mm	6000
400w	1160*400mm	8000
500w	1435*400mm	10000

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
6500K

Hava karardığında otomatik devreye girer. *It turns on automatically when it gets dark.*

Güneşli çalışma süresi 12-24 saat.

Sunny working time 12-24

Yağmurlu/karlı çalışma süresi 8-12 saat Rainy/snowy working time 8-12

HELIO



Kod : 2307  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
1000w	760*390mm	16000

Özellik  
Feature  
Konsol Console

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K /6500K

Hava karardığında otomatik devreye girer. *It turns on automatically when it gets dark.*

Güneşli çalışma süresi 10-18 saat.

Sunny working time 10-18

Yağmurlu/karlı çalışma süresi 5-12 saat Rainy/snowy working time 5-12

ICARUS



Kod : 2308  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
300w	590*230mm	4800

Özellik  
Feature  
Konsol Console

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K /6500K

Hava karardığında otomatik devreye girer. *It turns on automatically when it gets dark.*

Güneşli çalışma süresi 10-18 saat.

Sunny working time 10-18

Yağmurlu/karlı çalışma süresi 5-12 saat Rainy/snowy working time 5-12

STEREO



Kod : 2309  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
100w	390*195mm	2000
200w	482*220mm	4000
300w	622*240mm	6000
400w	722*242mm	8000

Özellik  
Feature  
Konsol Console

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
6500K

Hava karardığında otomatik devreye girer. *It turns on automatically when it gets dark.*

Güneşli çalışma süresi 6-12 saat.

Sunny working time 6-12

Yağmurlu/karlı çalışma süresi 4-10 saat Rainy/snowy working time 4-10

PLAGE



Kod : 2310  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen
120w	160*130mm	2400
200w	240*180mm	4000
400w	260*200mm	8000

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
6500K

Hava karardığında otomatik devreye girer. *It turns on automatically when it gets dark.*

Güneşli çalışma süresi 10-18 saat.

Sunny working time 10-18

Yağmurlu/karlı çalışma süresi 5-12 saat Rainy/snowy working time 5-12



## DEMOLITION



Kod : 3701  
Code


Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Price
20w	687*130*116mm	2010	100.5lm/w	
30w	687*130*116mm	3015	100.5lm/w	
40w	1293*130*116mm	4065	101.6lm/w	
50w	1293*130*116mm	5040	100.8lm/w	

### Özellik Feature

Gaz patlama koruması: ZONE2  
Gas e\*pllosion protection  
Toz patlama koruması: ZONE 22  
Dust e\*pllosion protection

### Işık Sıcaklığı Kelvin

3000K/4000K/6500K



## FUSION



Kod : 3702  
Code


Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Price
1*18w	687*130*116mm			
2*18w	687*130*116mm			
1*36w	1293*130*116mm			
2*36w	1293*130*116mm			

### Özellik Feature

Gaz patlama koruması: ZONE2  
Gas e\*pllosion protection  
Toz patlama koruması: ZONE 22  
Dust e\*pllosion protection

### Işık Sıcaklığı Kelvin

3000K/4000K/6500K



## ATOM



Kod : 3703  
Code


Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Price
100w	354*380*120mm	14850	148.5lm/w	
150w	354*380*120mm	20661	137.7lm/w	
200w	354*380*120mm	25860	129.3lm/w	
250w	354*380*120mm	30547	122.1lm/w	

### Özellik Feature

Gaz patlama koruması: ZONE1  
Gas e\*pllosion protection  
Toz patlama koruması: ZONE 21  
Dust e\*pllosion protection

### Işık Sıcaklığı Kelvin

3000K/4000K/6500K




Yüksek tavan ve kanopi şeklinde üretilebilir.  
It can also be produced in the form of high ceilings and canopies.



URGENCE

Kod : 2103  
Code



Güç Power	Özellik Feature	Koli Adedi Box QTY	Ip Ip
7w	Kitli 36 Led'li Locked 36 Led	40	44

PROSION

Kod : 2102  
Code



Güç Power	Özellik Feature	Koli Adedi Box QTY	Ip Ip
7w	Kitli 36 Led'li Locked 36 Led	40	44
7w	Özel Yön Etiketli Special Direction Label	40	44




CINTRE

Kod : 2101  
Code



Güç Power	Özellik Feature	Koli Adedi Box QTY	Ip Ip
7w	Duvara Montaj Locked 36 Led	24	20
7w	Zincirle Montaj Chain Assembly	24	20
7w	Özel Yön Etiketli Special Direction Label	24	20



Özellik  
Feature

Sıva Altı Aparatı Flush Apparatus

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

6500K



## LED AMPUL

Kod : 2601  
Code

Güç Power	Renk İndeks Color index	Duy Socket
9w	70-80	E27
12w	70-80	E27

## TORCH AMPUL

Kod : 2608  
Code

Güç Power	Renk İndeks Color index	Duy Socket
20w	70-80	E27
30w	70-80	E27
40w	70-80	E27
50w	70-80	E27

## G10 AMPUL

Kod : 2603  
Code

Güç Power	Işık Akısı Lumen	Duy Socket
7w	560	G10
7w	560	G10 DIM
12w	960	G10
15w	1200	G10

## E14 AMPUL

Kod : 2609  
Code

Güç Power	Işık Akısı Lumen	Duy Socket
7w	1350	E14


## RUSTİK AMPUL

Kod : 2610  
Code

Güç Power	Işık Akısı Lumen	Duy Socket
7w	630	E14



E\*AR



Kod : 1501  
Code

Güç Power	Özellik Feature	Elektrik Akımı Amper	Voltaj Voltage	Ip Ip
9w	-	0,75A/M	12v	Ip20
9w	-	0,75A/M	12v	Ip65
12w	RGB	0,75A/M	12v	Ip20
12w	RGB	0,75A/M	12v	Ip65

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K / 6500K/RGB/  
Amber/Kırmızı/Yeşil/Mavi  
Amber/Red/Green/Blue

Ölçüler  
Dimensions  
5000mm

Led  
Led  
60 Led/M

LACE



Kod : 1508  
Code

Güç Power	Özellik Feature	Elektrik Akımı Amper	Voltaj Voltage	Ip Ip
12w	-	1A/M	12v	Ip20
12w	-	0,50A/M	24v	Ip20
9w	5 mm pcb	0,75A/M	12v	Ip20
18w	-	-	220v	Ip44
12w	Samsung	1A/M	12v	Ip20
12w	Samsung	0,50A/M	24v	Ip20

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K / 6500K  
220v için:  
Amber/Kırmızı/Yeşil/Mavi  
Amber/Red/Green/Blue seçenekleri

Ölçüler  
Dimensions  
5000mm

Led  
Led  
120 Led/M

CORD



Kod : 1511  
Code


Güç Power	Özellik Feature	Elektrik Akımı Amper	Voltaj Voltage	Ip Ip
18w	-	1,5A/M	12v	Ip20

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K / 6500K

Ölçüler  
Dimensions  
5000mm

Led  
Led  
240 Led/M

COB



Kod : 1512  
Code

Güç Power	Özellik Feature	Elektrik Akımı Amper	Voltaj Voltage	Ip Ip
18w	320 Ledli Cob	1,5A/M	12v	Ip20
18w	320 Ledli Cob	1,5A/M	24v	Ip20
24w	480 Ledli Cob	2A/M	12v	Ip20

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K / 6500K

Ölçüler  
Dimensions  
5000mm

Led  
Led  
480 Led/M

NEON



Kod : 1513  
Code

Güç Power	Özellik Feature	Elektrik Akımı Amper	Voltaj Voltage	Ip Ip
9w	-	0,75A/M	12v	Ip65
9w	8 cm kesilebilir. 8 cm can be cut	0,75A/M	12v	Ip65
9w	RGB	0,75A/M	12v	Ip65
9w	20m	0,75A/M	12v	Ip65
9w	20m	0,375A/M	24v	Ip65
21w	-	-	220v	Ip65

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K / 6500K/RGB/  
Amber/Kırmızı/Yeşil/Mavi  
Amber/Red/Green/Blue

Ölçüler  
Dimensions

6\*12mm

Led  
Led

Neon

EXAR H



Kod : 1514  
Code

Güç Power	Özellik Feature	Elektrik Akımı Amper	Voltaj Voltage	Ip Ip
14.4w	Hortum Led Hose Led	1,50A/M	220v	Ip65
14.4w	RGB	1,5A/M	220v	Ip65

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K / 6500K/RGB/  
Amber/Kırmızı/Yeşil/Mavi  
Amber/Red/Green/Blue

Ölçüler  
Dimensions

5\*10mm

Led  
Led

60 Led/M

LACE H



Kod : 1515  
Code

Güç Power	Özellik Feature	Elektrik Akımı Amper	Voltaj Voltage	Ip Ip
20w	Hortum Led	2A/M	220v	Ip65

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

3000K / 4000K / 6500K

Ölçüler  
Dimensions

5\*10mm

Led  
Led

120 Led/M

COB H



Kod : 1516  
Code

Güç Power	Özellik Feature	Elektrik Akımı Amper	Voltaj Voltage	Ip Ip
20w	COB Hortum Led	2A/M	220v	Ip65

Işık Sıcaklığı  
Kelvin

6500K

Ölçüler  
Dimensions

5\*10mm

Led  
Led

480 Led/M

Özellik  
Feature

Mt 60/120 Led Enerji Kablosu  
MT 60 /120 Led Energy Cable  
Rgb/Cob Led Enerji Kablosu  
Rgb/Cob Led Energy Cable

PIXEL



Kod : 1517  
Code

Güç Power	Işık Sıcaklığı Kelvin	Voltaj Voltage	Ip Ip
12w	3000K	24v	Ip20
12w	4000K	24v	Ip20
12w	6500K	24v	Ip20

Ölçüler  
Dimensions

5000mm

Led  
Led

120 Led/M

PIXEL RGB



Kod : 1518  
Code

Güç Power	Işık Sıcaklığı Kelvin	Voltaj Voltage	Ip Ip
12w	RGB	24v	Ip20

Ölçüler  
Dimensions

5000mm

Led  
Led

96 Led/M

PIXEL NEON



Kod : 1522  
Code

Güç Power	Işık Sıcaklığı Kelvin	Voltaj Voltage	Ip Ip
12w	Neon	24v	Ip20

Ölçüler  
Dimensions

5000mm

Led  
Led

96 Led/M

PIXEL LED KUMANDA



Kod  
Code : 1519

Pixel led remote control

Voltaj  
Voltage  
12-24v

PIXEL TOUCH LED KUMANDA



Kod  
Code : 1520

Pixel touch led remote control

Voltaj  
Voltage  
12-24v

PIXEL RGB LED KUMANDA




Kod  
Code : 1521

Pixel rgb led remote control

Voltaj  
Voltage  
12-24v




## 12V DRIVER

Kod : 113012  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Elektrik Akımı Amper	Voltaj Voltage	Koli Box Qty
60w	115*48*24mm	5A	12v	100
120w	178*48*24mm	10A	12v	60
200w	238*48*24mm	16,5A	12v	60
300w	225*60*33mm	25A	12v	50
400w	225*60*30	33,3A	12v	50



## 24V DRIVER

Kod : 113024  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Elektrik Akımı Amper	Voltaj Voltage	Koli Box Qty
120w	178*48*24mm	5A	24v	60
240w	238*48*24mm	10A	24v	60
400w	225*60*40mm	16,6A	24v	50



## LOTUS

Kod : 113028  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Elektrik Akımı Amper	Çıkış Üout
45w	85*23*35mm	350mA	80-165V

**GORDION**




Kod : 3801  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	Kasa Case
9w	150*157mm	720	Siyah Black
9w	150*157mm	720	Bordo Burgundy
12w	200*214mm	960	Siyah Black
12w	200*214mm	960	Bordo Burgundy

Voltaj  
Voltage  
48v

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K



**PERGE**




Kod : 3803  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	Kasa Case
12w	200*140mm	960	Siyah Black
12w	200*140mm	960	Bordo Burgundy

Voltaj  
Voltage  
48v

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K



**PATARA**



Kod : 3804  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	Kasa Case
12w	94*118mm	1080	Siyah Black
12w	94*118mm	1080	Bordo Burgundy

Voltaj  
Voltage  
48v

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K



**SARDES**




Kod : 3805  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	Kasa Case
12w	350*129mm	960	Siyah Black
12w	350*129mm	960	Bordo Burgundy

Voltaj  
Voltage  
48v

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K



**TRUVA**



Kod : 3806  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	Kasa Case
12w	270*54*34mm	1080	Siyah Black
12w	270*54*34mm	1080	Bordo Burgundy
24w	537*54*34mm	2160	Siyah Black
24w	537*54*34mm	2160	Bordo Burgundy

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K

Voltaj  
Voltage  
48v

Ürünlerin kumanda ve DIM seçenekleri mevcuttur. DALI sisteme uygun seçenekler mevcuttur. Ürünler için fiyat bilgisi alabilirsiniz.  
The products have remote control and DIM options. There are options suitable for the DALI system. You can get price information for products.



EFES



Kod : 3808  
Code

Güç Power	Ölçüler Dimensions	Işık Akısı Lumen	Kasa Case
12w	270*54*34mm	960	Siyah Black
12w	270*54*34mm	960	Bordo Burgundy
24w	537*54*34mm	1920	Siyah Black
24w	537*54*34mm	1920	Bordo Burgundy

Işık Sıcaklığı  
Kelvin  
3000K / 4000K

Voltaj  
Voltage  
48v

ÖRGÜLÜ KEMER



Kod : 3810  
Code

Braided Belt

Ölçüler Dimensions
27*2,6*10.000mm
27*2,6*20.000mm

Renk  
Colour  
Siyah Black  
Bordo Burgundy  
Yeşil Green

SIVA ÜSTÜ BAĞLANTI KUTUSU




Kod : 3811  
Code

Surface Mounted Connection Box

Ölçüler Dimensions
65*49mm

SIVA ALTI BAĞLANTI KUTUSU



Kod : 3812  
Code

Recessed Mounted Connection Box

Ölçüler Dimensions
89*44mm

SIVA ÜSTÜ SABİTLEME KUTUSU



Kod : 3813  
Code

Surface Mounted Fixing Box

Ölçüler Dimensions
59*44mm

SIVA ÜSTÜ KEMER TUTUCU



Kod : 3814  
Code

Surface Mounted Belt Holder

Ölçüler Dimensions
60*51*10mm

METAL DENGİ AĞIRLIĞI




Kod : 3815  
Code

Metal Counterweight

Ölçüler Dimensions
60*126mm

SIVA ÜSTÜ DRIVER HAZNESİ



Kod : 3816  
Code

Surface Mounted Power Supply Enclosure

Ölçüler Dimensions
220*56mm

48V DRIVER



Kod : 113061  
Code

Güç Power	Voltaj Voltage
300w	48v
400w	48v

48V MAGNET DRIVER



Kod : 113063  
Code

Güç Power	Voltaj Voltage
50w	48v
100w	48v
200w	48v

Ürünlerin kumanda ve DIM seçenekleri mevcuttur. DALI sisteme uygun seçenekler mevcuttur. Ürünler için fiyat bilgisi alabilirsiniz.  
The products have remote control and DIM options. There are options suitable for the DALI system. You can get price information for products.

